Ape®

gamme Ape

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

BROCHURE APE 2010.indd 1 13/04/10 12:10:41

LE VEHICULE COMMERCIAL LE PLUS ECLECTIQUE DEPUIS SOIXANTE ANS.

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ses trois roues ont foulé les routes du monde entier et ont assuré le transport de marchandises en tout genre. L'APE a écrit une des pages les plus importantes de la mobilité urbaine et commerciale. **Un moyen unique en son genre** et avec son design incomparable, il reste une référence en matière de transport. L'Ape est une page de l'histoire italienne, créé à partir du génie du chef de projet aéronautique Corradino D'Ascanio et de la clairvoyance de Enrico Piaggio. Léger, agile et éclectique, il a évolué, au cours des années, sans perdre son incomparable physionomie. De l'Ape A, né en pleine phase de reconstruction qui a accompagné l'Italie vers le boum économique, au futuriste Ape Pentarò à 5 roues du début des années 1960 et à l'Ape Car, roi des années 1970. Puis arrive l'Ape TM conçu en 1982 par Giorgetto Giugiaro jusqu'aux nouvelles versions comme l'Ape Cross visant une clientèle plus jeune. **Ses dimensions compactes**, associées à un diamètre de braquage de seulement 3,4 mètres, permettent à l'Ape d'atteindre facilement les centres historiques, les rues étroites et les lieux inaccessibles pour n'importe quel autre véhicule utilitaire, le tout sans renoncer à **une capacité de chargement record** qui peut atteindre 800 kg ! **Fiable et économique** en terme de consommation grâce à ses moteurs essence et diesel de 50 à 422 cm^3, la gamme Ape offre également des versions avec conduite avec guidon ou avec volant adaptées à chaque exigence professionnelle.

Ape®

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

BROCHURE APE 2010.indd 3 13/04/10 12:11:08

Ape 50

APE 50 : CHARGEZ PLUS EN MOINS D'ESPACE

De nos jours, l'Ape 50 représente la gamme de véhicules utilitaires la plus petite et la plus éclectique disponible. Il ne connaît pas de problèmes de stationnement et de circulation même dans les rues les plus tortueuses des centres-villes.

Il peut se conduire, avec le seul BSR dès l'âge de 14 ans. Sa capacité de transport, proportionnellement à ses dimensions et à sa consommation, n'a pas d'égal (jusqu'à 200 kg et 1,5 m^3 en volume). L'Ape 50 offre une grande quantité de solutions. Le plateau est accessible facilement, il est spacieux comme dans la version fourgon et il est plus destiné aux jeunes dans la version Cross.

BROCHURE APE 2010.indd 4 13/04/10 12:11:26

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

BROCHURE APE 2010.indd 5 13/04/10 12:11:34

Ape 50

APE 50 PLATEAU : L'ORIGINAL.

Idéal pour les petits trajets en zones rurales et urbaines, c'est la version Ape la plus diffusée de toute la gamme. Imbattable par ses petites dimensions, par sa manœuvrabilité et sa consommation, il parcourt plus de 300 km avec le plein. Il est disponible en deux versions, plateau long et plateau court et il est adaptable aux différents types d'utilisation.

APE 50 FOURGON : LE PETIT LIVREUR.

Idéal pour les petites et fréquentes livraisons en ville. Maniable et fiable, il se faufile partout et ne pose aucun problème de stationnement grâce à ses dimensions compactes. Il peut transporter jusqu'à 170 kg de chargement, le coffre à l'arrière est entièrement protégé avec une capacité de 1,5 m^3 entièrement utilisable et facile à charger.

APE 50 CROSS COUNTRY : LE « PICK UP » TENDANCE.

Le design jeune et fonceur et les teintes dynamiques font de l'Ape Cross Country un produit absolument tendance. Avec ses dotations très utiles, le mini pick up offre une sécurité totale : roll-bar, pare-chocs avant et arrière et grands rétroviseurs. Avec l'Ape 50 Cross Country, profite au maximum en transportant ta planche de surf ou ton snow-board tout en écoutant ta musique préférée grâce à l'autoradio de série.

BROCHURE APE 2010.indd 6 13/04/10 12:11:38

PLATEAU

FOURGON

CROSS COUNTRY

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

Ape 220

APE 220 :
RÉPOND A TOUTES VOS EXIGENCES

C'est la version la plus diffusée et la plus polyvalente, une « baguette magique » capable de répondre à n'importe laquelle de vos exigences. Ses dimensions compactes offrent une grande capacité de chargement : en effet l'Ape 220 peut contenir, dans sa version avec plateau, plus de 700 kg de charge et garantit une fiabilité maximale grâce à ses motorisations modernes diesel et essence de faible consommation. L'Ape 220 peut se conduire avec le permis A ou B et est également disponible dans la version châssis pour des équipements spéciaux.

BROCHURE APE 2010.indd 9 13/04/10 12:12:05

Ape 220

L'APE 220 PLATEAU, ADIEU LES PROBLEMES DE PLACE !

C'est l'Ape version travail par excellence qui offre une souplesse unique et une grande capacité de chargement. Sa motorisation essence de très faible consommation le rend agile et économique, capable de se déplacer rapidement sur n'importe quel parcours de moyenne ou longue distance. Il est disponible dans les versions à plateau court, long et basculant, avec les ridelles en alliage léger, durable et au design moderne. Dans sa version à plateau long, la superficie de charge utile atteint 2,75 m^3 avec une charge transportable supérieure à 700 kg. En outre, l'Ape 220 est produit dans une version avec guidon indispensable pour la conduite dans les zones de campagne et dans une version avec volant adaptée à la conduite en ville et hors agglomération.

L'APE 220 FOURGON, LE COMPAGNON DE TRAVAIL PAR EXCELLENCE.

L'Ape, idéal pour les longues distances, est doté d'un coffre ample et entièrement utilisable. C'est le moyen le mieux adapté pour transporter des charges importantes en zone urbaine en offrant toutes les garanties en cas d'intempéries. 2,5 m^3 d'espace disponible pour quasiment 700 kg de portée transportable sont ses principaux atouts.

PLATEAU

FOURGON

Ape Classic

APE CLASSIC, L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA TRADITION

Un vrai mythe sur 3 roues est de retour : l'Ape Classic, une référence en terme de design et de style italien, maintenant disponible dans la version « vert vintage ». C'est l'alliance parfaite du design rétro et des caractéristiques techniques : dimensions compactes et capacité de chargement de 700 kg.

L'Ape Classic est doté d'un plateau dont les ridelles s'ouvrent sur les côtés pour faciliter les opérations de manipulation de la marchandise. Il est également disponible dans des motorisations diesel dernière génération qui respectent les normes européennes en matière de respect de l'environnement.

L'Ape Classic : toutes les qualités qui ont rendu célèbre la gamme Ape dans le monde.

PIAGGIO®
VÉHICULES UTILITAIRES

BROCHURE APE 2010.indd 11 13/04/10 12:12:19

Ape Calessino

Ape Calessino Diesel

Moteur	422 cm^3, 4 temps Diesel à injection indirecte
Puissance	6.2 kW à 3.800 t/min
Refroidissement	Liquide
Transmission	Manuelle, 4 vitesses
Freinage	A pédale avec double circuit hydraulique
Pneumatiques	4.5 x 10”
Longueur	2940 mm
Largeur	1465 mm
Hauteur	1770 mm
Voie arrière	1260 mm
Poids à vide	615 kg
Rayon de braquage	3 m
Capacité du réservoir	10.5 l

Ape Calessino Electrique Lithium

MOTEUR	
Type	Archimede Energia AE/m9 AC motor
Batteries	3.7 V – 31 Ah Lithium ion
charge voltage	222 V
Capacité totale	6.88 kW/h
Puissance maximum	18 kW à 2250 t/min
Courant	130 A
Système de refroidis-sement	Air
Durée de vie effective des batteries	> 1200 cycles de charge (app90 000 km)*
Autonomie	75 km*
Transmission	Mono vitesse
VEHICULE	
Suspension avant	Bras oscillant avec ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique
Suspension arrière	Indépendante à bras de suspension triangulaire avec amortisseur hydraulique et ressort en caoutchouc
Frein	Frein à tambour actionné par pédale et double circuit hydraulique
Pneu	4.5 x 10”
Siège	4 = 1 conducteur + 3 passagers
Longueur	2940 mm
Largeur	1465 mm
Hauteur	1750 mm
Voie arrière	1260 mm
Poids à sec	520 kg
Rayon de braquage	3 m
Poids de la batterie	70 kg
Vitesse maximum	50 km/h

*dépend de l’utilisation

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

Ape 50				
	Plateau long	Plateau court	Cross Country	Fourgon
Motorisation	50 cm³ 2T	50 cm³ 2T	50 cm³ 2T	50 cm³ 2T
Alimentation	Essence	Essence	Essence	Essence
Puissance max	1.8 kW à 5.500 t/min	1.8 kW à 5.500 t/min	1.8 kW à 5.500 t/min	1.8 kW à 5.500 t/min
Refroidissement	Air	Air	Air	Air
Vitesse maximum	38 km/h	38 km/h	38 km/h	38 km/h
Traction	roues motrices arrière	roues motrices arrière	roues motrices arrière	roues motrices arrière
Pneumatiques	100/90-1061 J	100/90-1061 J	100/90-1061 J	100/90-1061 J
Poids à vide	250 kg	245 kg	230 kg	260 kg
Longueur	2660 mm	2490 mm	2530 mm	2500 mm
Largeur	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Hauteur	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1590 mm
Empattement	1590 mm	1590 mm	1590 mm	1590 mm
Volume de chargement	-	-	-	1,5 m³
Surface de chargement	1350 x 1200* mm	1190 x 1140 mm	1350 x 1140 mm	1190 x 1140 mm
Charge utile	205 kg	205 kg	185 kg	175 kg

*1140 mm pour côtés en tôle.

L'entreprise se réserve le droit de faire intervenir à tout moment des modifications techniques et esthétiques. Les pièces de rechange d'origine Piaggio donnent la garantie de qualité et maintiennent les prestations de votre véhicule intactes.

Sur tous les véhicules Piaggio

2 ans de garantie | **2 ans** d'assistance

voir les conditions sur le manuel d'utilisation

La marque PIAGGIO VÉHICULES UTILITAIRES est propriété de PIAGGIO & C. s.p.a.

CACHET DU CONCESSIONNAIRE

BROCHURE APE 2010.indd 14 13/04/10 12:12:51

	Ape 220	Ape Classic
Motorisation	220 cm^3 2T	422 cm^3 4T
Alimentation	Essence	Diesel
Puissance max	7,5 kW à 5000 t/min	7,8 kW à 4500 t/min
Refroidissement	Air	Liquide
Vitesse max	64 km/h	55 km/h
Traction	Arrière	Arrière
Pneumatiques (guidon)	AV : 4.00 12C 6PR 78J ARR : 125 R12C 81J	4.50-10 85E 8PR
Pneumatiques (volant)	125 R12C 81J	-
Poids à vide	1270 kg	1290 kg

	Ape 220				Ape Classic
	Plateau	Plateau long	Basculant	Fourgon	
Longueur	3175 mm	3390 mm	3225 mm	3210 mm	3400 mm
Largeur	1480 mm	1500 mm	1530 mm	1480 mm	1490 mm
Hauteur	1630 mm	1630 mm	1630 mm	1780 mm	1680 mm
Empattement	2170 mm (guidon) 2130 mm (volant)	2170 mm (guidon) 2130 mm (volant)	2170 mm (guidon) 2130 mm (volant)	2130 mm (volant)	2390 mm
Volume de chargement	-	-	-	2,5 m^3	-
Surface de chargement	1770 x 1420 mm	1970 x 1420 mm	1810 x 1450 mm	1770 x 1430 mm	1945 x 1430 mm
Charge utile	805 kg	805 kg	765 kg	765 kg	700 kg

PIAGGIO®

VÉHICULES UTILITAIRES

P/Ape 04/10

www.piaggio.com

BROCHURE APE 2010.indd 16 13/04/10 12:13:22